

Linux Mail Server Komutları

Mustafa Demiröz tarafından yazıldı.
Perşembe, 05 Nisan 2012 14:04 -

Linux Mail Server da bazı faydalı komutlar...

{comments on}

Flush Postfix Komutu

```
# postfix -f
```

Kuyruktaki Mailleri Görme Komutu
mailq

Kuyruğu Temizleme Komutu
postsuper -d ALL

Yada
postsuper -d ALL deferred

Script

postfix-delete.pl script

```
#!/usr/bin/perl $REGEXP = shift || die "no email-adres given (regexp-style, e.g. bl.*@yaho  
o.com)!"  
;  
@data
```

Linux Mail Server Komutları

Mustafa Demiröz tarafından yazıldı.
Perşembe, 05 Nisan 2012 14:04 -

```
= qx</usr/sbin/postqueue -p>;
for
(
@data
)
{

if
(
/^
(
W+
)
(
*|!
)
?
S
/
)
{

$queue_id
= $
1
;
}

if
(
$queue_id
)
{

if
(
/
$REGEXP
/i
)
{

$Q
{
$queue_id
}


```

Linux Mail Server Komutları

Mustafa Demiröz tarafından yazıldı.
Perşembe, 05 Nisan 2012 14:04 -

```
=
1
;
$queue_id
=
""
;
}

}

}

#open(POSTSUPER,"|cat") || die "couldn't open postsuper" ;

open
(
POSTSUPER,
"|postsuper -d -"
)
||
die
"couldn't open postsuper"
;
foreach
(
keys
%Q
)
{

print
POSTSUPER
"$_
n
"
;
}
;
close
(
POSTSUPER
)
;
```

Linux Mail Server Komutları

Mustafa Demiröz tarafından yazıldı.
Perşembe, 05 Nisan 2012 14:04 -

Kullanımı

`./postfix-delete.pl mustafademiroz.com`